

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

(ЛОГБУ «ЛО МРЦ» Баня)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»

 И.В. Грищенко

«20» февраля 2020 г.



КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный
центр для детей-инвалидов»

П Р И К А З

от 06.02.2020 г.
г. Приозерск

№ 80

О назначении ответственных сотрудников за организацию
и проведение работы в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»
по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации
социального обслуживания ЛОГБУ «ЛО МРЦ» и предоставляемых услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за
соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в
учреждении на заместителя директора по АХЧ - Никитина В.Л.
2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности
объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных
подразделениях учреждения следующих сотрудников:
 - Тихонову И.В. – старшую медицинскую сестру отделения психолого-
педагогической помощи и социальной реабилитации;
 - Стародубец Т.Г. - старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной
реабилитации № 1;
 - Мальт У.А. - старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной
реабилитации № 2;
 - Григорьеву Н.П. – старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной
реабилитации № 3.
3. Признать утратившим силу приказ от 17.04.2019 г. № 192 «О назначении
ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в ЛОГБУ
«Приозерский ДДИ» по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



КОПИЯ ВЕРНА
ИДИТЭС Е. В

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») (Баня)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Баня
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Баня
- отдельно стоящее 1 этажное здание, 75,4 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); м²
- 1.4. Год постройки здания 1996 г., последнего капитального ремонта г., текущего ремонта -2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
Виды оказываемых услуг: предоставление социальных-бытовых услуг.
- 2.2 Форма оказания услуг: на объекте, с предоставлением гигиенических (купание) услуг.
- 2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 28 человек. пропускная способность 42 человек.

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

200 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	Б
5.	с нарушениями умственного развития	А
6.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С); ДП-И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

1. доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития;
2. частично доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках;
3. условно доступным для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка на путях движения поручней на наружных и внутренних лестницах, в коридорах, в соответствии с нормативными требованиями.

- установка перед входом кнопки вызова для оказания необходимой помощи МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолюминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц, пандуса входной зоны установить противоскользящее покрытие. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечными шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСР.

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ: до 2021 года в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по *адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.*

4.4. Для принятия решения требуется, требуется: разработка проектно-сметной документации, финансирование.

4.5 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» февраля 2020 года.
2. Акта обследования объекта: № 4 от «19» февраля 2020 года.

Заместитель директора по АХЧ _____

Никитин В.Л.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

И.В. Грищенко



«19» февраля 2020 г.

АНКЕТА

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов»
(ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

(Баня)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 *Наименование (вид) объекта* Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Баня.
- 1.2 *Адрес объекта* 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3 *Сведения о размещении объекта:*
 - отдельно стоящее 1 этажное здание, 75,4 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); м²
- 1.4 *Год постройки здания 1996 г., последнего капитального ремонта* г.
текущего ремонта – 2018 г.
- 1.5 *Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего* , *капитального*
 Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6 *Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)* Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Баня.
Юридический адрес организации (учреждения) 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.7 *Форма собственности (государственная, негосударственная)*
- 1.8 *Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)*
- 1.9 *Вышестоящая организация (наименование)* Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.10 *Адрес вышестоящей организации, другие координаты* 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 *Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,*

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

социальная

защита

2.2 Виды оказываемых услуг

- социально-бытовые;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 28 человек

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 200 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

5. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

7. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

8. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3.	с нарушениями зрения	ДУ

4.	с нарушениями слуха	Б
5.	с нарушениями умственного развития	А
6.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

9. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц, пандуса входной зоны установить противоскользящее покрытие. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечными шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСР с целью увеличения доступности объекта.

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Заместитель директора по АХЧ
доб. 108

Никитин В.Л. 8(81379) 51-002

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»


Грищенко И.В.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
(Баня)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Баня.
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1 этажное здание, 75,4 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 1996, последнего капитального ремонта: ___ г. текущего – 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

социальная

защита

- 2.2 Виды оказываемых услуг
- социально-бытовые;
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

- трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 28 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

200 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.1.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.1.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.1.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.1.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.1.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.1.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	Б
5.	с нарушениями умственного развития	А
6.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,С); ДП-И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

1. доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития;
2. частично доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках;
3. условно доступным для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка на путях движения поручней на наружных и внутренних лестницах, в коридорах, в соответствии с нормативными требованиями.

- установка перед входом кнопки вызова для оказания необходимой помощи МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолуминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решаться

путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4 Управление решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц, пандуса входной зоны установить противоскользящее покрытие. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечными шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСР с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: до 2021 года в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.

4.5. Для принятия решения требуется, требуется: разработка проектно-

сметной документации, финансирование.

4.6 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.7 Согласование с бухгалтерией учреждения ;

4.4.1. согласие с общественными организациями инвалидов требуется


4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на сайте учреждения

www.ddi-priozersk.47social.ru

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ
В.Л.


Никитин

Члены рабочей группы:

Старшая медицинская сестра отделения психолого-педагогической помощи и социальной реабилитации
И.В.


Тихонова

Старшая медицинская сестра отделения
медико-социальной реабилитации № 1
Т.Г.


Стародубец

Старшая медицинская сестра отделения
медико-социальной реабилитации № 2


Мальт У.А.

Старшая медицинская сестра отделения
медико-социальной реабилитации № 3
Н.П.


Григорьева

Представитель Приозерского районного
Общества инвалидов
А.В.


Горшенин



Вход в здание бани



Вход в помещение раздевалки бани





Душевой зал



