

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

(ЛОГБУ «ЛО МРЦ» корпус № 1)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

 И.В. Грищенко

«01» февраля 2021 г.



КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный
центр для детей-инвалидов»

П Р И К А З

от 06.02.2020 г.
г. Приозерск

№ 80

О назначении ответственных сотрудников за организацию
и проведение работы в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»
по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации
социального обслуживания ЛОГБУ «ЛО МРЦ» и предоставляемых услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в учреждении на заместителя директора по АХЧ - Никитина В.Л.
2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях учреждения следующих сотрудников:
 - Тихонову И.В. – старшую медицинскую сестру отделения психолого-педагогической помощи и социальной реабилитации;
 - Стародубец Т.Г. - старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной реабилитации № 1;
 - Мальт У.А. - старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной реабилитации № 2;
 - Григорьеву Н.П. – старшую медицинскую сестру отделения медико-социальной реабилитации № 3.
3. Признать утратившим силу приказ от 17.04.2019 г. № 192 «О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в ЛОГБУ «Приозерский ДДИ» по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Трищенко

КОПИЯ ВЕРНА
ДОКУМЕНТОВ

ПЛИТУС Е. В.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») (Корпус №1)

Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус № 1
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Корпус №1
- отдельно стоящее 2 этажное здание, 1458 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ м²
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 2007 г., текущего ремонта -2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г., капитального _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
- 2.2 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, стационарно
- 2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития.

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 83 человека., пропускная способность 88 человек.

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

250 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г); ДУ (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

1. доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития;
2. частично доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках;
3. условно доступным для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка на путях движения поручней в коридорах, в соответствии с нормативными требованиями.

- установка перед входом кнопки вызова для оказания необходимой помощи МГН.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолуминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, световой и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование участка подъездной дороги к корпусу. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Оборудовать пути эвакуации надувными трапами. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить дублирующие системы и звукового оповещения. Индивидуальное решение с ТСР.

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ: 2021 -2022 года в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.

4.4. Для принятия решения требуется, требуется: разработка проектно-сметной документации, финансирование.


4.5 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» января 2021 года.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «29» января 2021 года.

Заместитель директора



Никитин В.Л.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

 И.В. Грищенко

«29» января 2021 г.

АНКЕТА

Государственное областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

(КОРПУС №1)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус №1
- 1.2 Адрес объекта 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2-х этажное 1458 м²
- 1.4 Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2007
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- Юридический адрес организации (учреждения) 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.7 Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.8 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.9 Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А.

2 Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг

- социально-бытовые;
- социально-психологические;
- социально-медицинские;
- социально-педагогические;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 88 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3 Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

250 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут.

4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

5. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

7. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

8. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

9. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование участка подъездной дороги к корпусу. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Оборудовать пути эвакуации надувными трапами. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСР с целью увеличения доступности объекта.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Заместитель директора по АХЧ

Никитин В.Л. 8(81379) 51-002 доб.108

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

И.В. Грищенко
«29» января 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
(корпус №1)

г. Приозерск

«29» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус № 1
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1458 м2
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 1973, последнего капитального ремонта: 2007
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2020
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг
 - социально-бытовые;
 - социально-психологические;
 - социально-медицинские;
 - социально-педагогические;
 - социально-правовые;
 - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность 88 койко-мест

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 250 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.1.2 время движения (пешком) 10 минут

3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.1.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.1.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.2. **Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - жилые помещения (палаты)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(к, о, з), ДУ (с)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(к, о, з), ДУ (с), ДП-И (у)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан Доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен, коридорах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолюминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование участка подъездной дороги к корпусу. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц, лестничных маршах входной зоны установить противоскользящее покрытие. Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить пристенные поручни. Оборудовать пути эвакуации надувными трапами. Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить пристенные поручни. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: 2021-2022 год в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (к,о, с,у), ДУ-И (г)

4.4. Для принятия решения требуется: разработка проектно-сметной документации, финансирование.

4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, другое -указать): не требуется

4.4.3. разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с бухгалтерией учреждения: требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте учреждения
www.ddi-priozersk.47social.ru
(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ

Члены рабочей группы:


Старшая медицинская сестра отделения психолого-педагогической помощи и социальной реабилитации


Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации № 1

Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации № 2

Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации № 3

Представитель Приозерского районного Общества инвалидов



Никитин В.Л.


Тихонова И.В.


Стародубец Т.Г.


Мальт У.А.


Григорьева Н.П.


Горшенин А.В.



Вход в здание корпуса № 1

2019 г.г.





2020 зог.





2020 209



Лестничный пролет



Санитарно-гигиенические помещения для воспитанников



